

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8405/B (204-961/2/B)
Tanımı	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	41,99	14,23	7,12
2023-2	26,50	8,64	4,32
2023-1	18,95	5,29	2,65
2022-3	12,84	3,43	1,72
2022-2	12,04	2,63	1,32
2022-1	8,33	2,63	1,32
2021	5,04	1,72	0,86
2020	4,44	1,42	0,71
2019	3,95	1,20	0,60
2018	3,24	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.