

25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8405/C (204-961/2/C)
Tanımı	PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 20x2,0 mm), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	38,49	13,05	6,53
2023-2	24,29	7,92	3,96
2023-1	17,37	4,85	2,43
2022-3	11,77	3,15	1,58
2022-2	11,03	2,41	1,21
2022-1	7,63	2,41	1,21
2021	4,62	1,57	0,79
2020	4,07	1,30	0,65
2019	3,62	1,10	0,55
2018	2,97	0,66	0,33

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8405/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.