

## 25.305.8406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.305.8406/A (204-961/3/A)</b>                                   |
| <b>Tanımı</b>  | PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm, (Bina içinde, %25 eklenmiş) |
| <b>Birimi</b>  | m                                                                    |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                        |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                     |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 56,08        | 14,83         | 7,42            |
| 2023-2 | 38,38        | 9,00          | 4,50            |
| 2023-1 | 28,01        | 5,51          | 2,76            |
| 2022-3 | 18,01        | 3,58          | 1,79            |
| 2022-2 | 17,18        | 2,74          | 1,37            |
| 2022-1 | 11,49        | 2,74          | 1,37            |
| 2021   | 6,89         | 1,79          | 0,90            |
| 2020   | 6,11         | 1,48          | 0,74            |
| 2019   | 5,48         | 1,25          | 0,63            |
| 2018   | 4,63         | 0,75          | 0,38            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.305.8406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

## 25.305.8406/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.