

25.305.8406/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8406/B (204-961/3/B)

Tanımı PE-Xb Oksijen Bariyersiz Boru 25x2,3 mm, (Bina dışında kanallar içinde, %20 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	53,83	14,23	7,12
2023-2	36,84	8,64	4,32
2023-1	26,89	5,29	2,65
2022-3	17,29	3,43	1,72
2022-2	16,49	2,63	1,32
2022-1	11,03	2,63	1,32
2021	6,61	1,72	0,86
2020	5,87	1,42	0,71
2019	5,26	1,20	0,60
2018	4,44	0,72	0,36

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8406/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4; 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, silan katkılı, çapraz bağlama yöntemi ile üretilmiş, asgari %65 çapraz bağ oranına sahip; polietilen (PE-Xb) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8406/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.