

25.305.8106/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.305.8106/C (204-920/1-6/C)

Tanımı PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 40x3,7 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Fasikül Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	158,32	15,32	7,66
2023-2	118,59	9,28	4,64
2023-1	89,55	5,68	2,84
2022-3	70,60	3,67	1,84
2022-2	69,75	2,84	1,42
2022-1	43,40	2,84	1,42
2021	30,62	1,85	0,93
2020	27,68	1,52	0,76
2019	26,71	1,30	0,65
2018	25,08	0,77	0,39

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8106/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8106/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.