

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.305.8108/C (204-920/1-8/C)
Tanımı	PE-Xa Oksijen Bariyerli Boru 63x5,8 mm (6 bar), (Bina dışında toprağa, %10 eklenmiş)
Birimi	m
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Müşterek Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	299,95	15,32	7,66
2023-2	227,91	9,28	4,64
2023-1	173,43	5,68	2,84
2022-3	137,53	3,67	1,84
2022-2	136,69	2,84	1,42
2022-1	83,96	2,84	1,42
2021	59,08	1,85	0,93
2020	53,55	1,52	0,76
2019	51,81	1,30	0,65
2018	49,17	0,83	0,42

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ISO A Seri 5; uygulama sınıfı 4 ve 5 için; azami 95 °C sıcaklık, 6 bar işletme basıncında çalışabilir, asgari % 70 çapraz bağ oranına sahip, peroksit katkılı; DIN 4726 uyarınca oksijen bariyerli (EVOH) olan polietilen (PE -Xa) boruların gerekli testlerinin yapılarak, projesine uygun olmak üzere işyerinde temini ve montajı.

25.305.8108/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.