

26.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 26.2-004

Tanımı Tehlike Levhası (Alüminyum), yeni şartnameye uygun

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	14,15	11,74	3,95
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	14,79	12,31	4,15
2016	8,92	7,42	2,48
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	6,63	5,20	1,74
2017	9,54	7,97	2,67
2022-1	27,10	21,17	7,18
2023-1	50,88	36,47	12,18
2004	0,00	0,00	0,00
2015	7,25	5,80	1,94
2018	10,71	8,99	3,02
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	6,00	4,69	1,57
2021	16,72	13,47	4,55
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

26.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsaf ve ölçülerde emaye veya alüminyum tehlike levhası ile 23 Aralık 2003 tarih 25325 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinde belirtilmiş olan "Elektrik Tehlikesi" ile ilgili TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesinde tanımlı özelliklerde alüminyum tehlike levhası.(yeni şartname)
- b) Montaj: Tehlike levhasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Tehlike levhasının TEDAŞ Elektrik Dağıtım Şebekesi Numaralama İşleri Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre yerine montajı. Montaj için gerekli kelepçe, lama, çivi, cıvata ve somunun malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir. Tehlike levhasının montajı paslanmaya ve korozyona dayanıklı çelik klips kullanılarak da yapılabilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

26.2-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.