KTB.40.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.40.1003**
Tanımı	Oymalı yüzeylerde altın varaklara zarar vermeden kimyasal temizliğinin yapılması
Birimi	m²
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3311,05	0,00	0,00
2025-Kasım	3282,88	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2683,69	0,00	0,00
2024	1914,38	0,00	0,00
2023-2	1171,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	824,26	0,00	0,00
2022-3	538,85	0,00	0,00
2022-2	424,31	0,00	0,00
2022-1	418,80	0,00	0,00
2021	267,10	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Tavan, koltukaltı ve duvarlardaki altın varaklı veya kalem işi Istelaklitli oyma aralarındaki boşlukların altın varaklara veya teyzinatına zarar vermeden itinalı olarak kimyasal temizliği için müzeyyen yüzeyler üzerinde yılların biriktirdiği kirlenme ve tozlanmanın fırça ve elektrik süpürgesi ile alınması, yüzeyin kirlilik derecesine ve renklerin durumuna uygun ve altın varakları bozmayacak kıvamda saf suya karıştırılan E.D.T.A ve karboksi metil selüloz karışımının seyreltilerek pamukla müzeyyen yüzeye tampon halinde sürülmesi, daha sonra karışım ile nemlendirilen samur fırçalarla müzeyyen yüzeyler üzerindeki altın varaklı veya kalemişii yüzeylerin itinalı bir şekilde fırçalanması ıslatiimış ve nemlendirilmiş pamuk veya sünger ile yine tampon yaparak saf suyla temizlenmesi ve bu işlemin itinalı bir işçilikle yeteri kadar tekrarlanması suretiyle kimyasal temizlik için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m2 fiyatı ....TL. dir.
ÖLÇÜ: Kimyasal olarak temizlik yapılan yüzey dıştan dışa metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.40.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V37		Karboksi Metil Selilöz	kg	0,060000
04.V35		E.D.T.A.	kg	0,120000
10.300.1603	04.516	Pamuk	kg	0,150000
04.V38		Saf Su	LT	0,075000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	2,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.