

## 25.330.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.1209 (219-409)</b>                                                          |
| <b>Tanımı</b>  | 200 Ø mm, Körüklü, açısal, yanal ve eksenel hareketli genişleme parçası (Kompansatör) |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                  |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                         |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 21534,00     | 871,50        | 435,75          |
| 2023-2 | 14303,13     | 528,13        | 264,07          |
| 2023-1 | 10157,50     | 321,25        | 160,63          |
| 2022-3 | 6167,81      | 207,19        | 103,60          |
| 2022-2 | 6120,00      | 159,38        | 79,69           |
| 2022-1 | 3771,88      | 159,38        | 79,69           |
| 2021   | 2124,49      | 104,43        | 52,22           |
| 2020   | 1701,61      | 85,56         | 42,78           |
| 2019   | 1297,09      | 72,81         | 36,41           |
| 2018   | 1020,00      | 56,00         | 28,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiğı



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısız, ekstenel ve yanıl hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genleşme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genleşmeli.

## 25.330.1209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                        |        |          |
| 20.330.1209 |                 | 200 Ø mm / K r kl , a ısal, yanal ve eksenel hareketli genle me par ası (Kompansat r) / Genle me Par aları (Kompansat rler) Eksenel Tip (K r kl ) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bile enleri                                                                                                                                         |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | D z i  i                                                                                                                                                   | Saat   | 0,300000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                             | Saat   | 2,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                    | Saat   | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmı tır.