

## 25.330.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.330.1311 (219-711)</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | Genleşme parçası, körüklü, açısız tip (çap: 300 mm), PN 16 |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                       |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                              |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                           |


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 57319,80     | 954,00        | 477,00          |
| 2023-2 | 32793,76     | 578,13        | 289,07          |
| 2023-1 | 23341,80     | 351,50        | 175,75          |
| 2022-3 | 14156,77     | 226,69        | 113,35          |
| 2022-2 | 14094,00     | 174,38        | 87,19           |
| 2022-1 | 8624,26      | 174,38        | 87,19           |
| 2021   | 4602,18      | 114,25        | 57,13           |
| 2020   | 3837,91      | 93,61         | 46,81           |
| 2019   | 2953,24      | 79,66         | 39,83           |
| 2018   | 2172,00      | 59,00         | 29,50           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.330.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Buhar, kızgın su, gaz ve akaryakıt devrelerinde kullanılmak üzere, körüklü, açısız, eksenel ve yanal hareketli, özel alaşımlı paslanmaz çelikten; flanşlı, kaynak boyunlu, mafsallı ve limitli genişleme parçalarının temini, yerine montajı ve çalışır halde teslimi. (Çalışma sıcaklığı +425 °C -80 °C) PN-16, 30 mm genişlemeli.

25.330.1311 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.