

## 25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.325.3202 (228-402)

**Tanımı** 20 Ø mm Vidalı veya Flanşlı, Geri tepme ventili, PN 16, gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 1154,13      | 175,38        | 87,69           |
| 2023-2 | 995,00       | 106,25        | 53,13           |
| 2023-1 | 722,94       | 65,44         | 32,72           |
| 2022-3 | 699,13       | 42,25         | 21,13           |
| 2022-2 | 689,39       | 32,51         | 16,26           |
| 2022-1 | 367,51       | 32,51         | 16,26           |
| 2021   | 233,04       | 21,31         | 10,65           |
| 2020   | 186,84       | 17,46         | 8,73            |
| 2019   | 159,65       | 14,88         | 7,44            |
| 2018   | 115,00       | 8,55          | 4,28            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, projede belirtilen yerlere monte edilmek üzere, basınç ve sıcaklığa tabi olarak pirinç, dökme demir, çelik veya paslanmaz çelikten gövdeli; menteşe veya oturmali, klapeli veya baskı yaylı tipte geri tepme ventilinin işyerinde temini ve yerine montajı.

## 25.325.3202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                                                                                               | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                                                                                                  |        |          |
| 20.325.3202 |                 | 20 Ø mm. Vidalı veya Flanşlı / Geri tepme ventili, PN 16 gövdesi demir döküm, baskı yaylı veya supaplı, vidalı veya flanşlı / Geri Tepme ventilleri (Buhar ve Kızgın Su İçin) (TS EN 12334) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                                                                                                   |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                                                                                                             | Saat   | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                                                                                       | Saat   | 0,350000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                                                                                              | Saat   | 0,350000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.