

KTB.95.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KTB.95.2018

Tanımı ½" EMT Boru dirseği 45 derece

Birimi Adet

Kurum Kültür Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 55.74 | 21.76 | 10.88 |
| 2025-Kasım | 55.39 | 21.58 | 10.79 |
| 2025-Ekim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Eylül | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-Ocak | 48.43 | 17.63 | 8.82 |
| 2024 | 50.53 | 10.72 | 5.36 |
| 2023-2 | 26.72 | 5.36 | 2.68 |
| 2023-Şubat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-1 | 21.46 | 4.00 | 2.00 |
| 2022-3 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-2 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-1 | 18.30 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 8.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.95.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

EMT BORU DİRSEĐİ (45°) iç çepere pürüzsüz bir çepere sahip olmalı, Materyali elektro galvanizli çelik gövde, 1/2" -2" arası ölçülerde dışsız boru (EMT) boru, Kolay kablo çekimini sağlayan geniş radüslü, Amerikan UL sertifikasına sahip olmalı, EMT boru ile iki adet sıkmalı veya muf yardımıyla birleştirilmeli, Her türlü işçilik, montaj, yatay-düşey taşıma, nakliye, alet-edevat, genel gider ve yüklenici karı dahil fiyata dahildir.

KTB.95.2018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------|----------|
| 04.KTB.8218 | | ½" EMT Boru dirseği 45 derece | Adet | 1.000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1081 | 01.518 | Elektrik ustası | Saat | 0.030000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırac | Saat | 0.040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.