# KTB.40.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.40.7007** |
| Tanımı | Düz Tuğla veya Almaşık (Tuğla, Taş Karışık) Yüzeylerin Kumlama Yöntemi ile Tahribatsız Yüzey Temizliğinin Yapılması (Boya Sökücü Toz Kullanılarak) |
| Birimi | m² |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 2108,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 2080,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1705,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1233,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.40.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Onaylı projesine göre Konservasyon uzmanı denetiminde düz tuğla veya almaşık;( tuğla, taş karışık) yüzeylerin üzerindeki yangın, boya tahribatı veya zamanla oluşan kir, is, boya, macun, vernik, yosun vb. katmanların yüzeye zarar vermeden düşük basınçlı kompresörle boya sökücü toz kullanılarak kumlama tekniği ile katman katman temizlenmesi, bu işleme uzmanlarca temizliğin yeterli olduğu kararı verilinceye kadar devam edilmesi, sonrasında yüzeyde oluşan toz tabakasının temizlenerek yüzeyin yapılacak işleme hazır hale getirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatı .....TL. dir.
ÖLÇÜ: Temizlenen yüzey metrekare cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.
NOT: Yüzeyde temizlik sonrası yapılacak koruma ve konservasyon işlemleri ayrıca ilgili pozlarından ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.40.7007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,400000 |
| 19.100.1083 | 03.584/A | Kum kutusu ve nozulun 1 saatlik ücreti | Saat | 0,400000 |
| 10.300.1513 | 04.506/A11A | Boya sökücü toz | kg | 2,500000 |
| | | İşçilik | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 0,400000 |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,400000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,800000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.