

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.61.8008

**Tanımı** Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü ( 1- 3W' a kadar )

**Birimi** Adet

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3145,69	115,35	57,68
2025-Kasım	3116,11	114,35	57,17
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2530,88	93,38	46,69
2024	4154,75	71,00	35,50
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

1-5 W arası Vitrin içi Dikme ayaklı LED aydınlatma armatürü, Komple 6013 Alüminyum gövde, Ayarlanabilir Çubuk boyları, armatür çapı: 20-25mm, 360° dönebilen kasa yapısı, Işık Kaynağı: Cree Xlamp Led PowerLed, Led ömrü: 50.000 saat, Difüzör: Uygulama alanına göre Zoom Lens veya 8-90 derece arası sabit lens (Işık açısı ayarlanabilir, isteğe bağlı zoomlanabilir veya sabit), 155-550 Lümen arası, Işık rengi 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000 K, CRI en az >90, Yanmaz kablo -40°C to +105°C(3000hrs) IES test raporlu TSE, CE Belgesine sahip olmalıdır. Dikme ayağı en az 30 cm (dikme ayağı uzunluğu 30 cm'den sonrası KTB.61.8009 pozundan ödenir.) Ölçü: her türlü nakliyesi, zayıtı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil 1 adet TL fiyatıdır.

Not: Rengi, Işık açısı ve rengi yapı denetim elemanı tarafından belirlenecek olup, Vitrin içi aydınlatma elemanı özel teknik şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında her türlü nakliyesi, zayıtı, alet edevat, işçilik, montajı ve yüklenici karı dahil TL fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.61.8008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.8008		Tip-8: Vitrin İçi Dikme Ayaklı Led Aydınlatma Armatürü ( 1- 3W' a kadar )	Adet	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,180000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	0,180000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.