

## 25.410.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>25.410.2104 (238-514)</b>
<b>Tanımı</b>	3.09 m <sup>3</sup> /dak. Serbest hava, 8 atmosfer basınçlı kompresör
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	197348,75	1598,75	799,38
2023-2	151468,75	968,75	484,38
2023-1	112029,38	591,88	295,94
2022-3	88821,88	381,88	190,94
2022-2	88733,75	293,75	146,88
2022-1	53893,75	293,75	146,88
2021	32642,71	192,50	96,25
2020	28375,33	157,76	78,88
2019	25786,58	134,25	67,13
2018	18980,00	118,00	59,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesindeki özelliklere göre, hava ile sođutmalı motor tipi, gücü, devir sayısı, kompresör üzerindeki teçhizatları ve gerekli diđer bilgileri ile seçilecek, dönme hareketiyle hava basınç karışımının basıncını artıran elektrik motor tahrikli, asimetrik profilli vida grubu, hava emiş filtresi, uygun deđerde seçilmiş yađı ve havayı sođutmak amaçlı radyatörü, yađ ve hava ayırıcı, yađ filtresi, uygun deđerde seçilmiş yađ tankı, normal ve yüksek basınç şalteri, yıldız/üçgen çalışan elektrik panosu, en yüksek gürültü seviyesi 75 dB olacak şekilde ses yalıtımlı kabini dâhil tüm elektrik bağlantılarının yapılıp çalışır halde işyerinde temini ve montajı. (Depo bedeli fiyatın dışındadır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.410.2104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.410.2104		3.09 m <sup>3</sup> /dak. Serbest hava / 8 atmosfer basınçlı kompresör / Vidalı Hava Kompresörü (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	3,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.