

## 25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.400.9201 (245-201)

**Tanımı** kaplama çapı 50 mm'ye kadar, Boru İzolasyon Üzeri Galvaniz Sac (0,5 mm) Kaplam

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

**Fasikül** Müşterek Tesisat


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 121,78       | 95,00         | 47,50           |
| 2023-2 | 80,25        | 57,50         | 28,75           |
| 2023-1 | 53,20        | 35,00         | 17,50           |
| 2022-3 | 38,34        | 22,50         | 11,25           |
| 2022-2 | 33,09        | 17,25         | 8,63            |
| 2022-1 | 27,84        | 17,25         | 8,63            |
| 2021   | 22,70        | 16,88         | 8,44            |
| 2020   | 17,48        | 13,84         | 6,92            |
| 2019   | 15,15        | 11,78         | 5,89            |
| 2018   | 11,84        | 9,30          | 4,65            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtma-soğutma tesisatlarında boru izolasyonu imalatını müteakip, düzgün dairesel rulo parçalar halinde, sarımları 3 cm geçmeli (kordonlu), parça başına en az 2 adet olmak üzere, 3 mm'lik silindir başlı vidalarla, 20 cm aralıklarla vidalanarak, köşe dirsekleri geçmeli (kordonlu), (en az ? 80'e kadar 4 parça, ? 150'ye kadar 6 parça, ? 300'e kadar 8 parça halinde) ve redüksiyonlar konik şekilde imal edilmiş kaplamaların işyerinde imalatının ve montajının yapılması.?

Not:

- 1- Fiyatlara izolasyon malzemeleri dâhil olmayıp, sadece sac ile kaplanmasını içermektedir.
- 2- fiyatlandırmaya esas ölçülendirmede fittings, rediksiyon, Te gibi parçalar dâhil olmak üzere toplam uzunluk (m) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.400.9201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                     | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                        |        |          |
| 10.200.1301 | 04.276          | Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822) | kg     | 0,700000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                         |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                             | Saat   | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.