

48.700.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	48.700.1405	(MSB.808/A)
Tanımı	WC Kapılarına Alüminyum Bant Yapılması	
Birimi	m	
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı	
Fasikül		


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1162,08	0,00	0,00
2025-Kasım	1137,24	0,00	0,00
2025-Ekim	1109,00	0,00	0,00
2025-Eylül	1079,09	0,00	0,00
2025-Ocak	932,40	0,00	0,00
2024	694,66	0,00	0,00
2023-2	537,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	399,53	0,00	0,00
2022-3	314,96	0,00	0,00
2022-2	300,90	0,00	0,00
2022-1	219,76	0,00	0,00
2021	116,68	0,00	0,00
2020	86,71	0,00	0,00
2019	77,31	0,00	0,00
2018	57,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.700.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Ahşap mamul kapı üzerine kapı genişliğinde ve kapı kanadı alt kolundan itibaren 10 cm yükseklikte U kesitli 3 mm kalınlıkta beyaz eloksallı düz alüminyum levhanın hazırlanması, kenarlarının pahlanması, havşa başı açılarak kapıya vidayla monte edilmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Kapı genişliği ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.700.1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.200.2124	04.715/A3D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 3003-ALMn1Cu	kg	2,850000
		(zayiatıyla)		
10.200.2124	04.715/A3D	3.00 mm kalınlıkta alüminyum düz levha, EN AW 3003-ALMn1Cu	kg	0,285000
		Poliksaj, eloksaj gibi malzeme karşılığı alüminyum düz levhanın %10'u		
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,111000
		İşçilik		
10.100.1032	01.032	Alüminyum ustası	Saat	0,625000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,625000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.