

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.130.4300 (089-960)
Tanımı	TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Sıhhi Tesisat


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4841,93	348,96	174,48
2025-Kasım	4627,48	345,98	172,99
2025-Ekim	4502,30	337,36	168,68
2025-Eylül	4496,51	326,80	163,40
2025-Ocak	3842,50	282,50	141,25
2024	3603,75	213,75	106,88
2023-2	2736,88	129,38	64,69
2023-1	2253,88	81,38	40,69
2022-3	1940,99	52,56	26,28
2022-2	1928,80	40,38	20,19
2022-1	994,13	40,38	20,19
2021	701,69	26,45	13,22
2020	507,48	21,70	10,85
2019	472,46	18,46	9,23
2018	508,00	54,00	27,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kullanım suyu sıcaklığını 15-65 °C arasında, ayarlanan değere sabit tutan, 38 °C'de haşlanmama emniyet butonu olan, su debisini sınırlandıran ekonomi butonlu, soğuk veya sıcak su miktarı ve basıncındaki ani değişimler sonucu gelen suyu emniyet amaçlı olarak tamamen kesen çekvalfli termostatik banyo bataryasının işyerinde temini, montajı ve işler halde teslimi.

25.130.4300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.130.4300		TERMOSTATİK BANYO BATARYASI (TS EN 1111) (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,500000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.