

## 17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.2-043

**Tanımı** 36kV, 1250A, 16kA Dâhili Tip Topraklı Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	2538,20	951,30	541,80
2013	1737,60	614,10	340,50
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2019	4054,39	1519,77	857,40
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4709,45	1582,32	899,41
2022-1	12614,67	2763,32	1546,75
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	24329,56	4770,80	2672,06
2005	0,00	0,00	0,00
2015	2188,70	752,30	420,90
2007	0,00	0,00	0,00
2018	3109,28	1158,68	656,63
2021	5635,50	1715,78	983,79
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2602,70	1021,70	582,00
2014	1945,90	681,50	377,10

## 17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) topraklama bıçaklı ve mekanizması ile komple trifaze topraklamalı seksiyoner,
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli İrtibat kablosu ile diđer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.2-043 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.