

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>17.4.1-006</b>
<b>Tanımı</b>	36kV, 12.5kA Dâhili Tip Topraklama Tertibatı
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
<b>Fasikül</b>	3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2019	1396,34	698,95	390,20
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	3984,53	1273,96	704,98
2012	0,00	0,00	0,00
2013	591,70	282,60	154,70
2004	0,00	0,00	0,00
2016	873,20	436,50	246,40
2021	1867,88	789,38	448,17
2017	904,00	469,00	264,60
2018	1069,09	532,39	298,68
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	7582,90	2201,37	1216,67
2011	0,00	0,00	0,00
2020	1588,30	727,88	409,52
2014	661,60	313,70	171,50
2015	740,90	345,70	191,40

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine uygun evsafa, yalnız toprak bıçakları buludan ve sadece sabit kontakları izoleli olan üç fazlı topraklama ayırıcısı. (Kumanda irtibat boruları, kumanda mekanizması, mekaniki ve gerektiğinde elektromekanik kilitleme sistemi dahil.)
- b) Montaj: Topraklama tertibatının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre montajı, kumanda irtibat boruları ve mekanizmasının montajı, montaj için lüzumlu cıvata, çimento vs. yardımcı malzeme ve işçilik, montaj birim fiyatına dahildir, Montajda pullanılan profil demir bedeli Poz 5.4.1. veya 5.4.2.'e göre ayrıca ödenir.

## 17.4.1-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.