

## 25.720.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.720.4104 (1020-306)</b>                                                                  |
| <b>Tanımı</b>  | Anma Debisi 6,0 m³/h, Anma Basma Yüksekliği 60 mSS, Elektrik Motorlu Kaçak Giderme Pompa Grubu |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                                                           |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                                                  |
| <b>Fasikül</b> | Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı                                                          |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 51392,16     | 4424,00       | 2212,00         |
| 2025-Kasım  | 50829,63     | 4370,76       | 2185,38         |
| 2025-Ekim   | 50147,65     | 4275,25       | 2137,63         |
| 2025-Eylül  | 49083,85     | 4145,05       | 2072,53         |
| 2025-Ocak   | 40591,19     | 3578,69       | 1789,35         |
| 2024        | 31199,83     | 2737,33       | 1368,67         |
| 2023-2      | 20672,41     | 1697,41       | 848,71          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 15665,36     | 1077,86       | 538,93          |
| 2022-3      | 12417,13     | 755,75        | 377,88          |
| 2022-2      | 12276,59     | 615,21        | 307,61          |
| 2022-1      | 10180,75     | 543,25        | 271,63          |
| 2021        | 6750,00      | 659,00        | 329,50          |
| 2020        | 5260,00      | 540,00        | 270,00          |
| 2019        | 4030,00      | 461,00        | 230,50          |
| 2018        | 4110,00      | 364,00        | 182,00          |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yangın Yönetmeliği ve 2006/42/AT Makine Emniyeti Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, sulu yangın söndürme sistemlerinde, küçük kaçak ve su dalgalanmalarını karşılayarak basıncın sabit tutulmasını sağlamak üzere, doğrudan veya yıldız-üçgen kalkışlı, sulu yangın söndürme sistemi basınç talebinden 1 bar daha yüksek değerde seçilmiş, dikey milli, çok kademeli, paslanmaz çelik çarklı kaçak giderme pompaları'nın, elektrik motoru, pompa gövdesi, kaide, elektrikli kumanda panosuyla birlikte birleştirilmiş olarak, projesine ve teknik şartnamesine uygun olarak montajı, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.720.4104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                           |        |          |
| 20.720.4104 |                 | Anma Debisi 6,0 M <sup>3</sup> /H Anma Basma<br>Yüksekliği 60 Mss / Elektrik Motorlu<br>Kaçak Giderme Pompa<br>Grubu (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                            |        |          |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                                | Saat   | 5,000000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                       | Saat   | 5,000000 |
| 19.100.1112 | 03.661(Y)       | Forklift'in 1 saatlik ücreti                                                                                                  | Saat   | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.