

## 35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.510.2000 (815-101)</b>  |
| <b>Tanımı</b>  | Telefon tesisatı sortisi      |
| <b>Birimi</b>  | Adet                          |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı        |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 1777,49      | 1354,90       | 677,45          |
| 2025-Kasım  | 1761,19      | 1343,28       | 671,64          |
| 2025-Ekim   | 1717,19      | 1309,90       | 654,95          |
| 2025-Eylül  | 1668,55      | 1268,84       | 634,42          |
| 2025-Ocak   | 1439,59      | 1096,88       | 548,44          |
| 2024        | 587,00       | 263,00        | 131,50          |
| 2023-2      | 261,00       | 138,00        | 69,00           |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 184,00       | 86,00         | 43,00           |
| 2022-3      | 129,00       | 55,50         | 27,75           |
| 2022-2      | 115,64       | 42,60         | 21,30           |
| 2022-1      | 71,00        | 42,60         | 21,30           |
| 2021        | 51,50        | 32,70         | 16,35           |
| 2020        | 47,00        | 32,70         | 16,35           |
| 2019        | 41,40        | 27,80         | 13,90           |
| 2018        | 33,40        | 22,00         | 11,00           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Peşel, bergman veya PVC içerisinde plastik izoleli 0,50 mm çapında iletkenli, plastik kılıflı telefon kablosu (TS EN 60708) ile sıva altı veya sıva üstü telefon sortisi yapılması. Buat özel telefon prizi fişi ve kasası her nevi ufak malzeme ve işçilik dâhil. (Ana hat ve makina hariç, toprak hattı dâhil, kat dağıtım kutusundan her telefon için müstakil hat çekilecektir.) Ölçü: Sorti hattı uzunluğu 20 m'yi geçmedikçe ayrıca bir bedel ödenmez. Sorti hattının 20 m'den sonrası için BFT No 35.510.0000'dan ödeme yapılır.

## 35.510.2000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                          | Birimi | Miktar    |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                             |        |           |
| 30.510.4110 |                 | 2x2x0,5+0,5 / VBV Dahili Telefon Kablosu / ANA HAT TESİSATI (Rayici)            | m      | 10,000000 |
| 30.160.6101 |                 | 16-20 mm PVC boru / BOŞ BORU DÖŞEMESİ / BORULAR VE BAĞLANTI ELEMANLARI (Rayici) | m      | 10,000000 |
| 30.185.1250 |                 | Gömme buat / Ayrı Yapılan Tesisat Kısımları (Rayici)                            | Ad     | 1,000000  |
| 30.510.2300 |                 | Telefon fiş - prizi / Ana Hat Tesisatı (Rayici)                                 | Ad     | 1,000000  |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                              |        |           |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                        | Saat   | 0,890000  |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                 | Saat   | 1,820000  |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                        | Saat   | 1,490000  |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.