

## 35.505.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.505.2030 (880-563)</b>          |
| <b>Tanımı</b>  | Utp Cat 6 Kablo, BAKIR DATA KABLOLARI |
| <b>Birimi</b>  | m                                     |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı         |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 77,84        | 52,49         | 26,24           |
| 2025-Kasım  | 77,00        | 52,04         | 26,02           |
| 2025-Ekim   | 74,81        | 50,75         | 25,38           |
| 2025-Eylül  | 72,69        | 49,16         | 24,58           |
| 2025-Ocak   | 62,65        | 42,50         | 21,25           |
| 2024        | 28,60        | 14,70         | 7,35            |
| 2023-2      | 19,30        | 7,70          | 3,85            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 13,60        | 4,80          | 2,40            |
| 2022-3      | 11,10        | 3,10          | 1,55            |
| 2022-2      | 10,32        | 2,35          | 1,18            |
| 2022-1      | 6,75         | 2,35          | 1,18            |
| 2021        | 4,30         | 1,80          | 0,90            |
| 2020        | 3,25         | 1,45          | 0,73            |
| 2019        | 3,00         | 1,20          | 0,60            |
| 2018        | 2,45         | 0,95          | 0,48            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.505.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında (LAN) yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli, 4 renk kodlu (mavi-mavi beyaz, turuncu-turuncubeyaz, yeşil-yeşilbeyaz, kahverengi-kahverengibeyaz) korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında hepsini kapsayan PVC dış kılıf, 4 Çift Kablo, Cat6 Standardında, 23 AWG (Amerikan Wire Gauge) 0.57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, ANSI/TIA/EIA-568, TS EN 50288-5-1, ISO 11801 Standartlarına uygun kablonun temini, işyerine nakli, her nevi ufak malzeme işçilik, montaj, test dâhil (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavaşından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

### 35.505.2030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

#### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                   |        |          |
| 30.505.2030 |                 | U/UTP Cat 6 Kablo / Bakır Data Kabloları / KOAKSİYEL VE BAKIR DATA KABLOLARI (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                    |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                              | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                       | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                              | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.