

## 35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>35.515.7040 (880-5641)</b>                            |
| <b>Tanımı</b>  | Ftp Cat 6H HALOJEN FREE 4x2x23 AWG, BAKIR DATA KABLOLARI |
| <b>Birimi</b>  | m                                                        |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                            |
| <b>Fasikül</b> | Zayıf Akım İç Tesisatı                                   |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 90,20        | 52,49         | 26,24           |
| 2025-Kasım  | 89,16        | 52,04         | 26,02           |
| 2025-Ekim   | 86,54        | 50,75         | 25,38           |
| 2025-Eylül  | 84,15        | 49,16         | 24,58           |
| 2025-Ocak   | 72,48        | 42,50         | 21,25           |
| 2024        | 36,90        | 14,70         | 7,35            |
| 2023-2      | 24,80        | 7,70          | 3,85            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 17,80        | 4,80          | 2,40            |
| 2022-3      | 14,90        | 3,10          | 1,55            |
| 2022-2      | 14,18        | 2,35          | 1,18            |
| 2022-1      | 9,50         | 2,35          | 1,18            |
| 2021        | 6,00         | 1,80          | 0,90            |
| 2020        | 4,45         | 1,45          | 0,73            |
| 2019        | 4,20         | 1,20          | 0,60            |
| 2018        | 3,80         | 0,95          | 0,48            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Yerel alan ağlarında yatay kurulumlar için bilgisayarlar arası 250 Mhz band genişliği ve 250 Mbps hızındaki veri iletişimde kullanılan 4 perli 4 renk kodlu korumasız bükümlü perler yıldız biçimli ayırıcı etrafında polyester şerit ve alüminyum folyo ile tamamen kaplanmış ve hepsini kapsayan HFFR dış kılıfı sayesinde geç tutuşan, genelde kendiliğinden sönen, yanma sırasında zehirletici gaz ve duman çıkarmayan TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-2, TS EN 61034-2 standartlarına uygun, 4 çift kablo ISO class'e Cat6 standardında 23 AWG 0,57 mm çıplak bakır kaplama ölçütünde, TS EN 50288-5-1 standardına uygun, kablounun temini işyerine nakli ile her nevi ufak malzeme işçilik montaj ve test dâhil. Uygulama esnasında kablo hangi şartta tesis ediliyorsa o imalata ait malzeme bedelinin ayrıca ilgili pozdan ödenmesi (Boru içerisinden geçiriliyor ise boru bedelinin, kablo tavaşından geçiriliyor ise kanal bedelinin ilgili pozdan ödenmesi).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.515.7040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                        | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                           |        |          |
| 30.515.7040 |                 | F/UTP Cat 6 HALOJEN FREE 4X2X23<br>AWG / HALOJENSİZ BAKIR DATA<br>KABLOLARI / HALOJENSİZ<br>KABLOLAR (Rayici) | m      | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                            |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                      | Saat   | 0,040000 |
| 10.100.1081 | 01.518          | Elektrik ustası                                                                                               | Saat   | 0,080000 |
| 10.100.1083 | 01.520          | Elektrik usta yardımcısı                                                                                      | Saat   | 0,040000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.