

017.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	017.300	(44.100.1903)
Tanımı	Tecrit kalınlığı 5+5 cm Tavan Tecridi	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	63,00	0,00	0,00
2019	75,00	0,00	0,00
2018	57,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

017.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TAVAN TECRIDİ (Ölçü: m²) Duvar tecridi gibi, fakat fugasız tavan tecridi yapılması, idarece beğenilmesi, tam ve tekmil malzeme ve işçilik dahil. Not 1: izolasyon ölçümleri duvar, tavan ve döşemede, izolasyon yapılmadan evvelki ölçülerdir. İzolasyon kalınlıkları ile 0,5 m² den küçük izolasyonsuz boşluklar düşülmez. Kolon ve kiriş izolasyon ölçümleri ise izolasyon yapıldıktan sonraki ölçümlerdir. Not 2: Tavan yüksekliği 5,20 ila 7,20 metreye kadar olanlarda duvar izolasyon zammı%10, tavan izolasyon zammı %15'dir.

017.300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.