1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1010**
Tanımı	Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Eskavatör ile çukur şeklinde toprak işlemesi yapılan sahalarda boylu/yaşlı ve kaplı/ambalajlı fidan dikimi (hacmi 10-20 lt arası 1.2, 21-40 lt arası için 1.5, 41 lt ve üzeri için 2,0 katsayısı uygulanır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.