1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1200.12**
Tanımı	(L) veya (T) profil demir çit direklerin sahada dağıtılması, açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır) (275 adet)
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9923,98	0,00	0,00
2024	7633,83	0,00	0,00
2023-2	4817,50	0,00	0,00
2023-1	3595,16	0,00	0,00
2022-3	2324,56	0,00	0,00
2022-2	1797,53	0,00	0,00
2022-1	1797,53	0,00	0,00
2021	1194,29	0,00	0,00
2020	982,47	0,00	0,00
2019	854,10	0,00	0,00
2018	677,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.12 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.