

## 1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 1200.14

**Tanımı** Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır)(275 adet)

**Birimi** km

**Kurum** Orman ve Su İşleri Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0.00	0.00	0.00
2025-Kasım	0.00	0.00	0.00
2025-Ekim	0.00	0.00	0.00
2025-Eylül	0.00	0.00	0.00
2025-Ocak	18838.83	0.00	0.00
2024	14491.41	0.00	0.00
2023-2	9145.15	0.00	0.00
2023-1	6824.73	0.00	0.00
2022-3	4412.73	0.00	0.00
2022-2	3412.26	0.00	0.00
2022-1	3412.26	0.00	0.00
2021	2267.13	0.00	0.00
2020	1865.03	0.00	0.00
2019	1621.34	0.00	0.00
2018	1286.17	0.00	0.00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

## 1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.