1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1200.14**
Tanımı	Beton çit direklerin sahada dağıtılması ve açılan çukurlara taşla sıkıştırılarak tespiti. (Meyilin % 40' dan fazla olduğu sahalarda 1.3 katsayısı uygulanır)(275 adet)
Birimi	km
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	18838,83	0,00	0,00
2024	14491,41	0,00	0,00
2023-2	9145,15	0,00	0,00
2023-1	6824,73	0,00	0,00
2022-3	4412,73	0,00	0,00
2022-2	3412,26	0,00	0,00
2022-1	3412,26	0,00	0,00
2021	2267,13	0,00	0,00
2020	1865,03	0,00	0,00
2019	1621,34	0,00	0,00
2018	1286,17	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Dikenli tel tamiratında aşağıdaki işçilik pozlarından hangisi uygulanırsa ilgili pozlar kullanılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1200.14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.