

021.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 021.2203 (44.100.2403)

Tanımı c)İşkembe Şutu: 2 mm 304 paslanmaz çelikten, 320 mm çapında bunkerli ve işkembe temizleme tavaşı üzerine gelecek şekilde iş yerinde temini ve montajı

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Soğutma ve Monoray Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	870,00	92,00	0,00
2019	1042,00	0,00	0,00
2018	799,00	84,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

ŞUTLAR (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) İki katlı mezbahanelerde kesim atıkları diye tabir edilen kelle, ayak, deri, işkembe ve ciğer kesim yerinden bir alt kata şutlar yardımı ile gönderilir. Bu şutların kesim zemininde, kesik koni biçiminde ve şut çaplarına uygun ölçülerde birer bunker bulunur. Bu bunkerin zeminden yüksekliği 100 mm'dir, üst zeminde kaynaklı ve alt kat tabiiye betonuna halatla bağlanarak yerine monte edilmektedir. Şutlar 2 mm 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmektedir, tavandan itibaren belli eğimde alt kat zeminine yaklaşır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.2203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.