

020.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	020.100	(44.100.2001)
Tanımı	SIĞIR KANAMA HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: m)	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	692,00	68,00	0,00
2019	828,00	0,00	0,00
2018	635,00	62,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

020.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

SIĞIR KANAMA HATTI (İhzarat %60) (Ölçü: m) Sığır kanama hattı kesme vinci ekseninden başlayıp, aktarma ekseninde son bulan hat uzunluğudur. Bu uzunluk hayvanların tamamen ölmesini ve tam olarak kanamasının sağlanmasını temin edecek miktarda (tasdikli projesine göre) montaj edilecektir. Kanama hattı işleme hattı istikametinden hayvanların kolayca ray üzerinde ilerleyebilmesi için %2 eğimle montajı yapılacaktır. Sığır kanama hattı taşıyıcı putrellerden (mesafelerine göre, NPI 180, NPI 260 arasında) monoray taşıyıcı NPI 200 ve et kalınlığı 3 mm olan 2" boru ray ve bu rayı monoray taşıyıcı (NPI 200) bağlayan 16x50 mm lama hengerlerden oluşmaktadır. Bu henger mesafeleri 400 mm ve monoray taşıyıcı NPI 200 putrel altında 2" boru eksen mesafesi 240 mm olmalıdır. 2" borular monoray taşıyıcıya hengerler vasıtası ile civatalı ve kaynaklı bağlanacak, borular birbirlerine kaynaklı bir ara parçası ile civatalı bağlanacaktır. Kanama hattı imalatı yapıp ölçüye göre kontrol edildikten sonra demonteli şekilde sıcak daldırma galvaniz yapılacak yerine civatalı olarak monte edilecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

020.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.