

## 020.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                    |                      |
|----------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>020.1300</b>                                    | <b>(44.100.2091)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | SIĞIR İŞLEME KANCALARI (İhzarat %60 ) (Ölçü: Adet) |                      |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                               |                      |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                                      |                      |
| <b>Fasikül</b> | Soğutma ve Monoray Tesisatı                        |                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 182,00       | 20,00         | 0,00            |
| 2019        | 218,00       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 167,00       | 18,00         | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 020.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

SIĞIR İŞLEME KANCALARI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Gövdesi özel paslanmayan döküm, markalar polyamid ve çelik içerisinde iki adet kapalı rulman bulunacaktır. Etle temas eden kanca 16 mm ve 304 kalite paslanmaz olacaktır, iş yerinde teslim edilecektir.

## 020.1300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.