

021.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	021.1800	(44.100.2321)
Tanımı	KAN VE PİS SU KANALI ÜST IZGARASI (İhzarat %60)	
Birimi	m	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Soğutma ve Monoray Tesisatı	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	841,00	86,00	0,00
2019	1007,00	0,00	0,00
2018	772,00	79,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

KAN VE PİS SU KANALI ÜST IZGARASI (İhzarat %60) (Ölçü: Metre) Kesimhane, et işleme holü, sakatat holü ve koridordaki kanalların içerisinde 316 kalite paslanmaz çelik ile kaplanması ve üzeri Etial 221 alüminyum ızgara ile kapatılması, kanal genişliği 200 mm, derinliği kanala verilen eğimden dolayı 800 mm ile 200 mm arasında, belli yerlerde paslanmaz boru ile pis su tesisatı bağlantılı, alttan ve yanlardan betona ankrajlı; üst seviyesi zemine göre, alt seviyesi akıtma yerine göre %1,5 eğimli, ızgara genişliği 250 mm, boyu 500 mm, destek takviyeli, 10 mm kalınlığında ve göz açıklığı 25x25 olan parçalar halinde imal edilip tav fırınlarında tavlانیp sertleştirilerek kullanılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

021.1800 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.