

## 021.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                             |                      |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>021.1200</b>                             | <b>(44.100.2261)</b> |
| <b>Tanımı</b>  | İÇ ORGAN ARABASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) |                      |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                        |                      |
| <b>Kurum</b>   | İller Bankası                               |                      |
| <b>Fasikül</b> | Soğutma ve Monoray Tesisatı                 |                      |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 2397,00      | 241,00        | 0,00            |
| 2019        | 2870,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 2202,00      | 221,00        | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 021.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

İÇ ORGAN ARABASI (İhzarat %60) (Ölçü: Adet) Şase 750x1600 mm ebatlarında ve profilden ikisi sabit dönerli ikisi oynak dönerli 4 adet tekerli 48-50 adet ciğer taşıyabilecek şekilde üç kademeli, ciğerlerin aşılabilceği yerler paslanmaz çelik, sökülebilir gövde ve komple sıcak daldırma galvaniz olacaktır, iş yerinde montajlı temini.

## 021.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.