

43.530.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.530.1001 (36.10401)

Tanımı Her çapta çelik boru bağlantı elemanının döşenmesi (Boru bağlantı elemanı bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi kg

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	255,25	0,00	0,00
2023-2	169,41	0,00	0,00
2023-1	112,81	0,00	0,00
2022-3	78,10	0,00	0,00
2022-2	77,40	0,00	0,00
2022-1	57,03	0,00	0,00
2021	23,36	0,00	0,00
2020	18,74	0,00	0,00
2019	14,80	0,00	0,00
2018	11,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, her çapta ve çeşitte olan, çelik boru bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil (çelik boru bağlantı elemanlarının, döşenmesinin 1,00 kg (Bir kilogram) fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattı üzerinde tespit edilen çelik boru bağlantı elemanlarının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Not: Çelik boru bağlantı elemanlarının ağırlıkları, yerine döşenmeden önce tartılarak tespit edilir. Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.530.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.130.1001	08.76041	Çelik boru için her çapta St 44 kalite çelik flanş	kg	1,000000
		Hendeğe indirilmesi ve Yerine Yerleştirilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,022000
		Basınç Deneyi Yapılması:		
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,015000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.