

## 43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.572.1108 (36.15109)

**Tanımı** Çapı 200 mm Emici (Dip) klapeinin yerleştirilmesi (Emici klape bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası

**Fasikül** Altyapı Tesisleri


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 19900,88     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 12414,00     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 8257,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5704,63      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 5634,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4172,38      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2341,10      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1583,74      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1272,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 917,40       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø200 mm çaplarında, emici (Dip) klapelerin (filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik, gövdesi: sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, emici klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, emici (Dip) klapelerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, emici klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı emici klape bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, emici klapelerin (Gövdesi: sfero döküm, filtresi: projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm emici (Dip) klapelerin yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.572.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|--------|----------|
| 40.147.1008 | 08.79209        | Çapı 200 mm, 10 atü emici (Dip) klape | Adet   | 1,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222          | Borucu ustası                         | Saat   | 2,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                              | Saat   | 4,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.