

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	48.410.2201 (MSB.673)
Tanımı	Bulancak Fûme Granit Plak İle Merdiven Basamağı Yapılması
Birimi	m
Kurum	Milli Savunma Bakanlığı
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1617,16	0,00	0,00
2023-2	1210,39	0,00	0,00
2023-1	838,71	0,00	0,00
2022-3	554,29	0,00	0,00
2022-2	519,23	0,00	0,00
2022-1	385,51	0,00	0,00
2021	281,90	0,00	0,00
2020	249,93	0,00	0,00
2019	213,09	0,00	0,00
2018	175,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Mevcut beton basamakların iyice temizlenip ıslandıktan sonra 400 kg çimento dozlu harçla döşeme ve duvar kaplaması teknik şartnamesine uygun olarak granitlerin (bulancak fûme) hazırlanması ve döşenmesi için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, müteahhit kârı ve genel giderler dâhil 1m fiyatıdır.

Ölçü: Kaplanan alan ölçülür (m)

Not:

K=tespit edilen katsayı, a=en (cm), b=boy (cm), h=kalınlık (cm)

$K=(k_1 \times k_2) - 1$, $k_1 = \log(axb) / \log(180) - 0,22$ (ebat artış katsayısı), $k_2 = \log(h) / \log(6) + 0,61$ (kalınlık artış katsayısı)

Tüm serbest boylar için ebat artış katsayısı $k_1=1$ dir.

3x30xs.boy için, $k_1=1$, $k_2 = \log(3) / \log(6) + 0,61 = 1,22$

$K=(1 \times 1,22) - 1 = 0,22$

2x30xs.boy için

$K=1$

10.240.2405.... 0,38x0,22= 0,0836 m²

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.410.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.