

77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 77.155.1004 (PTT-E.13)

Tanımı Mevcut beton yüzeye elektrik tesisatı döşenmesi için 10 cm. genişliğe Kadar 3 cm. derinliğinde kanal açılması ve sıvanması

Birimi m

Kurum PTT

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	40,08	0,00	0,00
2023-2	24,95	0,00	0,00
2023-1	16,55	0,00	0,00
2022-3	10,73	0,00	0,00
2022-2	8,49	0,00	0,00
2022-1	7,79	0,00	0,00
2021	5,06	0,00	0,00
2020	4,18	0,00	0,00
2019	3,61	0,00	0,00
2018	2,86	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Tadilat nedeniyle mevcut duvar içine Elektrik tesisatı döşenmesi amacıyla 10 cm. genişliğine kadar 3 cm. derinliğinde duvar sıvasının ve tuğlanın kırılarak kanal açılması borular döşendikten sonra (boru döşeme işçiliği hariç) kanalın harçla doldurularak kaba ve ince sıvasının yapılması için işçilik, malzeme ve zayiati, alet ve edavat giderleri, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltmalar ve müteahhit karı dahil 1 m. fiyatıdır.

Ölçü: Yapılan imalatın uzunluğu m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.155.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.