

77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.165.1013 (P-106/C)
Tanımı	4 cm. kalınlığında andezit plak ile harpuřta yapılması
Birimi	m ²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	1964,83	0,00	0,00
2023-2	1287,24	0,00	0,00
2023-1	849,45	0,00	0,00
2022-3	552,91	0,00	0,00
2022-2	463,01	0,00	0,00
2022-1	400,04	0,00	0,00
2021	272,46	0,00	0,00
2020	231,22	0,00	0,00
2019	207,95	0,00	0,00
2018	169,48	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Harpuşta yapılacak kısma şartnamesine uygun olarak ortalama 5 cm kalınlığında tesviye betonu yapılması, bunun üzerine ortalama 3 cm kalınlıkta (Poz No:10.009 (Y)) 400 kg çimento dozlu harçla 4 cmlik 30 cm x serbest boy ebadındaki andezit levhadan meyil ve damlalığı projesine göre hazırlanmış yekpare şeklinde dış denizliğin yerine konması, harç bulaşıklarının temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiati, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı.

ÖLÇÜ : Projesi üzerinden ölçülür

77.165.1013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.