

## 77.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 77.170.1003 (P-115/C)

**Tanımı** Vezne ve kasa odasına, takviyeli (14 Noktadan kilitlemeli multi sistem Kapı kilitli) kapı kanadı ve kasası (10'luk Duv. 80/220) yapılması

**Birimi** Adet

**Kurum** PTT

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2024   | 16093,75     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 13437,50     | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 9337,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 5587,16      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 5312,50      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 4311,65      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 3195,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 2923,42      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2685,98      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 2242,80      | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

(P-115/a,b,c,d pozları; 10'luk duvarda, 80/210, 90/210, 80/220 ve 90/220 imalatları için)

(P-115/e,f,g,h pozları; 20'lik duvarda, 80/210, 90/210, 80/220 ve 90/220 imalatları için)

Proje ve detayına uygun olarak kutu profillerle ve saca takviye edilmiş, 1 mm. sac kaplamalı, üzeri 5 mm. kalınlığında kontrplak ve 0,65 mm. kalınlığında sonradan şekil verilebilen, muhtelif renk, desen ve yüzey şeklindeki lamine levhalar ile kaplanmış, 14 noktadan kilitlemeli multi sistem (Gövdesi: çelik ve galvaniz kaplamalı; aynası: çelik, krom kaplamalı ve içten montaja uygun; sürgüsü: çelik, üç milli ve krom kaplamalı; rozet: delinmeye mukavim sertleştirilmiş çelik, sarı nikel kaplamalı veya nikel kaplamalı; silindir: 164 GN-164 BN/E-BM; TS standartlarına uygun) kapı kilidinin montajı ile oluşturulan kapı kanadı ve 2 mm. sacdan imal edilmiş elektrostatik toz fırın boyalı (90 mikron) kapı kasasının yapılması, sac kapı kasası arkalarının 300 dozlu harç ile doldurulması, her türlü malzeme ile zayıt, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.170.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.