

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	77.185.1010 (PK_D_E02)
Tanımı	Braille baskılı küpeşte üzeri yönlendirme levhaları
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	340,50	0,00	0,00
2023-2	272,40	0,00	0,00
2023-1	227,00	0,00	0,00
2022-3	132,00	0,00	0,00
2022-2	120,00	0,00	0,00
2022-1	100,00	0,00	0,00
2021	60,00	0,00	0,00
2020	61,25	0,00	0,00
2019	44,91	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Küpeştelik üzeri yönlendirme malzemeleri küpeşteliğin çap olarak tamamını sarmalıdır
Şeffaf 0,8 mm lik folyo malzemeden yapılmalı üzerindeki Braille ve Latin harfler farkındalık için siyah ya da benzeri bir renkte olmalıdır.
Malzeme üzerindeki kabartma kısımlar en az 0,6 mm yükseklikte elle kolaylıkla hissedilebilir seviyede olmalıdır
Malzeme üzerinde çıkış ya da iniş durumuna göre gidilecek katın hangisi olduğu belirtilmelidir.
Metin çevresine yerleştirilen eliptik bir daire ile metnin konumunun algılanması sağlanmalıdır
Küpeştelik üzeri yönlendirme küpeştelik başlangıcından itibaren en az 5 en çok 25 cm açıkta olmalıdır.
Ebatı en az 15 cm boyunda, 7 cm eninde olmalıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.185.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.