

10.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	10.3-004
Tanımı	120mm ² Alüminyum Atlama Klemensi
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	3. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1,59	0,00	0,00
2014	1,79	0,00	0,00
2023-1	27,73	0,00	0,00
2022-1	14,69	0,00	0,00
2015	1,86	0,00	0,00
2018	2,60	0,00	0,00
2019	3,51	0,00	0,00
2016	1,93	0,00	0,00
2017	2,23	0,00	0,00
2020	3,68	0,00	0,00
2021	5,19	0,00	0,00

10.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Şartnamesine ve resimlerine uygun ölçüde, alüminyum ve çelik-alüminyum iletkenler için iletkenliği yüksek alüminyumdan yapılmış bükme ek borusu, içi çelik dışı alüminyum sıkma ek manşonu ve aşağıda ayrıntıları verilen diğer malzemeler. Bu malzemelerin bedeli ve bağlantıda kullanılan sarı macun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedelleri iletken montaj bedeline dâhil olduğu için ayrıca bedel ödenmez.

- Al-Bükme Ek borusu :
- Al- Durdurucu Klemensler : özel alüminyum alaşımdan yapılmış.
- Al-Atlama (Branşman) Klemensleri:
- Al-Cu Atlama (Branşman) Klemensleri: :Alüminyum ve çelik - alüminyum iletkenle, bakır iletken arasında elektriki irtibat yapmak için özel klemens.
- Bakır İletken Klemensleri: Bakır kalay alaşımından (piring) yapılmış, çift cıvatalı klemens.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

10.3-004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.