# 77.130.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.130.1025** **(PK_1)** |
| Tanımı | Ahşap kapı yapılması (kanat ve kasa laminat kaplama) Madeni Aksam Hariç |
| Birimi | Adet |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 18567,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 18436,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 15031,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 7500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 6250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1298,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1183,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 539,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 389,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.130.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kapı kanadı; beyaz çam kerestesinden temizi en az 42 mm kalınlıkta olacak şekilde, temizi en az 32 mm kalınlıkta ve seren başlıklarından yapılan çatkı arasına 32 mm'lik kraft dolgu ile meydana getirilen iskeletin iki yüzüne 4 mm odun lifi levha (MDF) prese etmek suretiyle iç kapı kanadı yapılması, her iki yüzü laminat kaplanması, kapı kasısının 18 odun lifi levha (MDF) üzrerine 0,65 mm sonradan şekil verilebilen laminat levha kaplanması yerine takılması için çivi, vida, tutkal ve benzeri her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ve madeni aksamların yerine takılması, kapı kanadı ve kasasının yerine takılıp alıştırılması, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam bedeli hariç) 1 m2 fiyatı.
ÖLÇÜ : 1) Kapı,kanadı ve kasasının dıştan dışa eni ve boyu çarpılarak alan hesaplanır.
NOT : 1) Genel olarak kapı doğramalarında kullanılacak madeni aksam, idarenin beğenmesi şartı ile her cins kilit ve kilit kolları, aynaları, sürgü, stop lastikli tampon, menteşe ve yaylı menteşeden ibarettir. 2) Madeni aksamın yerlerine takılması işçiliği doğrama fiyatlarına dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.130.1025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| PTT-ÖZEL.233 | | AKUSTİK TAVAN KAPLAMASI | AD | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.