# 77.135.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **77.135.1008** **(P-129/C)** |
| Tanımı | 6 m. Yüksekliğinde paslanmaz çelik (Dairesel kesitli konik) bayrak Direği yapılması (kagir temel imalatları ile birlikte) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | PTT |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 12408,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 12352,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 11250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 9125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 8375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 7750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 4864,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4446,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3295,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3014,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2769,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2312,89 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.135.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Proje ve detayına uygun olarak, içerden çelik halat ipli ve sonsuz dönerli (sonsuz döner mekanizması alüminyum olarak imal edilecek ve parlatılacaktır.) ve çelik halatı sarmaya yarayan çıkrıklı mekanizmalı olacaktır. Somunlar M 16 ve Ankraj demirleri DIN 975 standardına göre tek taraflı ovalama ya da talaş kaldırma yöntemiyle M 16 diş açılacak olup diş açılmayan kısmı J şeklinde bükülecektir. Diş açılan kısım TS 914 standartlarına uygun olarak sıcak daldırma galvaniz kaplanacaktır. Birbirine menteşe ile monte edilen 10 mm. kalınlığında siyah sac (FE 37) flanşa montajlı, üzerinde 1,5 mm. Kalınlığında paslanmaz çelik rozet kapaklı, 2 mm. et kalınlığında, ucu Ø 60 mm., tabanı Ø 130 mm. ebatlarındaki, 304 kalite parlak paslanmaz çelik (Dairesel Kesitli Konik) bayrak direğinin (kagir temel imalatları ile birlikte), her türlü malzeme ile zayiat, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin işyerine nakli, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, montaj,  müteahhit karı ve genel giderler dahil  1 adet fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 77.135.1008 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| PTT-ÖZEL.074 | | 6 m. YÜKS. PAS.ÇELİK (DAİRESEL KES KONİK) BAYRAK DİREĞİ (kagir temel imalatları ile birlikte) | Ad. | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.