77.190.1089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.190.1089** **(PK_M_11)**
Tanımı	Akustik tavan kaplaması
Birimi	Ad.
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	10464,10	0,00	0,00
2025-Kasım	10302,56	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	8435,63	0,00	0,00
2024	6353,73	0,00	0,00
2023-2	4748,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3053,25	0,00	0,00
2022-3	2309,04	0,00	0,00
2022-2	2079,35	0,00	0,00
2022-1	1657,31	0,00	0,00
2021	565,00	0,00	0,00
2020	475,00	0,00	0,00
2019	1250,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Akustik Tavan Kaplaması ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.
• Akustik panel Genişlik: 100 cm, Uzunluk: 175 cm, Yükseklik: 3,5 cm ebadında.
• Perfore metali 1,5 mm Aluminyum üzeri Ral 9003 mat beyaz boyalı.
• Alüminyum kasa 1,5 mm Aluminium üzeri Ral 9003 mat beyaz boyalı.
• Kasa içerisine beyaz tela.
• Kasa içerisi tela üzeri 30 mm 125 dens taş yünü
• Ürün tavana bağlantı askı kancası ile asılır.
• Spotlar hariç.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.190.1089 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.2204	04.715/B1D	3.00 mm kalınlıkta boyalı alüminyum düz levha, EN AW 1100-AL99, 0 Cu	kg	12,280000
10.200.3137	04.714/P2N	Çelik dübel	Adet	6,000000
10.200.3136	04.714/P2M	Çiftli yay	Adet	6,000000
10.200.3129	04.714/P2G	Askı çubuğu, 40 cm	Adet	6,000000
10.310.1251		Ses yutma katsayısı (ortalama) > 0,80 olan, Bölme Duvar, Yükseltilmiş Döşeme, Asma Tavan vb. Diğer Detaylarda Kullanılan Taşyünü Levhalar	m3	0,030000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	5,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	10,000000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.