

## 32.33-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.33-029

**Tanımı** 1kV, 4x10 mm<sup>2</sup> NYY T-Muf

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 3. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	93,81	75,84	0,00
2013	83,10	68,51	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	155,12	131,09	0,00
2019	201,03	171,11	0,00
2021	240,29	196,19	0,00
2022-1	408,87	308,35	0,00
2017	136,74	116,23	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	718,43	532,83	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	213,61	179,43	0,00
2016	127,67	108,24	0,00
2015	102,72	84,57	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

## 32.33-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 32.33-029 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.