

32.34.15-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.34.15-003

Tanımı 10kV, 1x50s/16 mm² Ayrılabilen (geçmeli) ekranlanmış Kablo Başlığı

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 3. Bölge

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 365,46 | 39,06 | 0,00 |
| 2013 | 142,43 | 14,91 | 0,00 |
| 2014 | 173,59 | 16,51 | 0,00 |
| 2022-1 | 1027,03 | 67,13 | 0,00 |
| 2015 | 177,02 | 18,41 | 0,00 |
| 2016 | 193,34 | 23,56 | 0,00 |
| 2017 | 221,22 | 25,30 | 0,00 |
| 2021 | 463,90 | 42,71 | 0,00 |
| 2019 | 323,01 | 37,25 | 0,00 |
| 2018 | 258,01 | 28,54 | 0,00 |
| 2023-1 | 1888,47 | 116,03 | 0,00 |

32.34.15-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

- Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun Ayrılabilen tip kablo başlığı (kablunun teçhizatla bağlanması ve ayrılmasını sağlayan, T tipi, Dirsek ve Düz tiplerde, ekranlanmış, fiş tipi veya cıvatalı tip, 250 A -400 A -630 A. anma akımlarında, gibi olan kablo başlığı
- Montaj: Şartnamesine ve tekniđine uygun şekilde yapılacak.

32.34.15-003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.