

KTK-0616/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	KTK-0616/1
Tanımı	Demir İş İskelesi Yapılması
Birimi	m ³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2023-1	119,76	0,00	0,00

KTK-0616/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Statik hesaba dayalı ve idarece onaylı projesine uygun olarak çelik iş iskelesi yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Standardı ile iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine uygun olarak, Tarihi Köprülerin restorasyon işlerinde kullanılmak üzere çelik borudan tam güvenli iş iskelesinin yapılması, iskele kurulacak alanın temizlenmesi, standardında belirtilen ölçülerde; düşeyliği ayarlanabilen taban plakalarının aralıkları ayarlanarak yerleştirilmesi, düşey boru elemanların taban plakalarına yerleştirilmesi, yatay ve diyagonal boru bağlantı elemanlarının düşey elemanlarda bulunan flanşlara kama ile birleştirilmesi, yatay düşey korkulukların monte edilmesi, gerekli tüm iş emniyet tedbirlerinin alınması, iş bitiminde idarenin izni dahilinde yapıya ve çevreye zarar vermeyecek şekilde emniyetli sökülmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı, proje bedeli ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: İskelenin oturduğu alan ile imalatın en yüksek noktası arasındaki yüksekliğin 1,5 m eksiği yükseklikle çarpımının m³ cinsinden hacmidir.

- (1) Bir yerde kurulan iş iskelesi ile o bölümdeki bütün iskelelik işlerin yapıldığı kabul edilir. Ancak çalışmalar sırasında kurulun aldığı yeni karar doğrultusunda iskelenin yeniden kurulması gerektiği durumlarda idarenin de yazılı onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere malzeme bedeli hariç işçilik bedeli ödenebilir.
- (2) Askıya alma iskelesinin yapıldığı yerlerde ayrıca iş iskelesi yapılması işçiliği ve bedeli ödenmez.
- (3) Yüksekliği 3 m ve 3 m.'den az olan imalatlarda iş iskelesi bedeli ödenmez.
- (4) İskele genişliği cephelerde dikmeden dikmeye 1,50 mt.'den geniş yapılamaz.

KTK-0616/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.