

32.11.3.1-14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.11.3.1-14

Tanımı 150 mm, Karayolu, demiryolu, nehir vb. yerlerin zemin altından (her türlü zeminde) yönlendirilebilir yatay delgi (HDD) metodu ile delik açılması

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül 3. Bölge


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	217,09	217,09	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	319,96	319,96	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	319,91	319,91	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	524,80	524,80	0,00
2017	405,26	405,26	0,00
2009	201,76	201,76	0,00
2008	170,63	170,63	0,00
2012	338,51	338,51	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	234,98	217,09	0,00
2013	273,51	273,51	0,00
2016	337,08	337,08	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.3.1-14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

b) Montaj: Açık kazı yapılmadan yönlendirilebilir yatay sondaj makinesi (her türlü teknolojik özelliđe sahip) ile delme yapılarak karayolu, demiryolu, nehir vb. yapılar altından, her türlü zeminde, mevcut yapıların yapısal özelliđini bozmadan kablo muhafaza borusu geçirilmesi, işyerinde hiçbir kazı artıđı vb. bırakılmaması, her türlü emniyet tedbirlerinin alınması, kusur durumunda gerekli kazıların yapılması ve geri doldurulması, zarar verilen yeraltı ve yerüstü tesisatların, üst yapının ve yeşil alanların eski haline getirilmesi, iş için gerekli tüm ekip ve ekipmanın temini. İşyerine nakli, indirilmesi ve kurulması, işlerini kapsar. Bu iş için yapılan ilave işlere (fazla kazı yapılması, fazla malzeme veya fazla işçi kullanılması) hiçbir poz altında ilave bedel ödenmez. Kullanılan kablo muhafaza borusu ait olduđu pozdan ödenir. Her türlü işçilik, malzeme ve nakliye bedeli ile iş yeri yatay ve düşey taşıma, montaj bedeline dâhildir. Ölçüsü zemine sürülen borunun uzunluđudur.(mt) Uzunluk, delik çapı, boy kesit vs. özelliklerin gösterildiđi tutanak ilgili idare, yüklenici ve yönlendirilebilir yatay delgi yöntemiyle işi yapan firma tarafından müştereken tanzim edilecektir. Her türlü işçilik, malzeme ve nakliye bedeli ile iş yeri yatay ve düşey taşıma, %25 müteahhit karı montaj bedeline dahildir. Ölçü: Zemine sürülen borunun uzunluđudur.(metre)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.11.3.1-14 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.