

## KTK-1797/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTK-1797/1

**Tanımı** Birinci Sınıf Sert Veya Orta Sert Ağaç Kereste İle Çatı Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Karayolları Genel Müdürlüğü


**Fasikül** Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 22240,05     | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## KTK-1797/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak birinci sınıf sert veya orta sert ağaç kereste ile çatı yapılması.

Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar: Onaylı projesine, şartnamesinde belirtilen kriterlere ve idarece verilecek talimata uygun olarak, birinci kalite, çatlaksız, budaksız, kurt yeniđi olmayan, fırınlanmış ve empenye edilmiş birinci sınıf sert veya orta sert ağaç kereste ile detay projesine uygun olarak baba, dikme, aşık, mertek, alın tahtası, mahya, kaplama tahtası gibi çatı elemanlarının yapılması, babaların şakulünde, aşıkların yatay terazisinde, payandaların 45 veya 60 derece meyilli, merteklerin saçađa dik olarak kılıcına, merteklerin üzerindeki kaplama tahtalarının ise saçaklara paralel olarak onaylı projesi ile uyumlu demir çiviler marifetiyle aralıksız çakılması, parçaların düz veya zıvanalı olarak birleşimi sağlanarak birbirlerine tam alıştırılması, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda "Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, zayıat, işçilik, nakliye, inşaat yerindeki yükleme, boşaltma, istif, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar: Yoktur.

Ölçü: Kullanılan ahşap elemanların m3 cinsinden ölçülen hacmidir. Çatı örtüsü altı kaplaması da bu ölçüye m3 olarak dahil edilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTK-1797/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.